




# Robot Six

In allen Achsen beweglich



# Das Beste aus zwei Welten

Mit dem EROWA Robot Six vereinen sich die Vorteile von effizienter Serienfertigung mit denjenigen der automatisierten Einzelteilerfertigung.

## 01 | Messsoftware

Volle Funktionalität für höchste Ansprüche.  
Für Zwischen- und Endkontrolle sowie Qualitätsmessung.

## 02 | CMM Qi

Schweizer Qualitäts-Messmaschine. Die Messmaschine erfüllt alle Kriterien welche zur erfolgreichen Automatisierung erforderlich sind.

## 03 | Bearbeitungsmaschine

Fräsen, Drehen, Bohren, Schleifen.

## 04 | RoboSpa

Reinigungsstation für Werkstücke und Elektroden.

## 05 | Standard Rack Magazin

mit konfigurierbaren Etagen und Palettenpositionen

- MTS und/oder UPC Paletten
- Paletten mit sortierten Rohteilen
- Paletten mit Spannvorrichtung

## 06 | Standard Rotary Magazin

mit hoher Kapazität für Paletten

- ITS 50 / ITS 50 C, ITS 72 / ITS 148 Paletten
- PC 210 / UPC Paletten

## 07 | Prozessleitsystem

EROWA Manufacturing Control V3.  
Bedienstelle für Beladestation und Rotary.

## 08 | Robotersteuerung

Steuerung inkl. Peripherie- und Maschinenanbindungen.

## 09 | Beladestation

für Ein- und Ausgabe von palettierten Werkstücken in die Fertigungszelle oder für Umrüstarbeiten.

## 10 | Sicherheit / Zutrittsschutz

dank sicherer Logik muss kein Ausbruchschutz gewährleistet werden.


## 11 | EROWA Robot Six

6-Achsen Roboter für Rohteile- und Palettenwechsel.  
Transfergewicht 130 kg mit der RCS Kupplung.



## 12 | Mobiler Greiferbahnhof

für effizienten Greiferwechsel.

## 13 | Schienensystem







# EROWA Robot Six

EROWA Robot Six - maximale Vielseitigkeit und Flexibilität.  
Der Roboter für Ihre Bedürfnisse.



EROWA Group Business Network: a member of ORENDA Holding Ltd.  
Technische Änderungen vorbehalten. Eingetragene Marke der EROWA AG.  
Copyright © EROWA AG, für eine Anzahl von Produkten der EROWA AG bestehen  
Patente oder Patentanmeldungen.

EROWA AG / 102666 de / 09.15

## FAKTEN

- Transfergewicht 130 kg
- Standalone oder Linear Lösungen
- Rohteile und Paletten Handling
- Alle EROWA Palettentypen

EROWA<sup>®</sup>   
system solutions

**Schweiz**  
EROWA AG  
Knutwilerstrasse 3  
CH-6233 Büren  
Schweiz  
Tel. 041 935 11 11  
Fax 041 935 12 13  
info@erowa.com  
[www.erowa.com](http://www.erowa.com)

